

LYP501

Material chiuvetă

Tip

Nr. de boluri

Cod EAN

Oțel inoxidabil

Bol monobloc

1

8017709284817



Estetică



Estetică

Universal

Tip încorporat

Profil ultra-jos

Serie

Omni

Logo

Ecran mătase

Culoare

Oțel inoxidabil

Orificiu robinet/orificiu robinet pretăiat

1 orificiu robinet

Finisaj

Pre-lustruit

	Tip vas	Dimensiunile vasului, LxAxÎ (mm)	Adâncimea vasului (mm)	Vas colț rază	Preaplin	Poziție filtru	Dimensiune filtru
Vas	Rază minimă	410 x 360 x 165	165	80	Da, tradițional	Poziția peretelui	3,5

Caracteristici tehnice



Dimensiunile produsului (mm) 160x500x500 mm

Orificiu robinet 1

Dimensiune tăiere montaj superior (mm) 480 x 480 mm

Diametrul orificiului robinetului 35 mm

Raza de decupare 10 mm

Tip garnitură Pastă de etanșare

Înălțime de la partea de sus a bucătăriei 6 mm

Nr. de clipuri 6


Dimensiunea unității de bază 45 cm

Tip de clipuri Standard

Accesorii incluse

Accesorii pentru
instalare

Sită, Sifonul economisește
spațiu cu conexiunea de
ieșire a mașinii de spălat
vase, Cleme fixare,
Garnitură



Not included accessories



RND1V

Set deșeuri Rondò 1 vascu preaplin standard



KITFD100

Eliminarea deșeurilor 1 Motor HP: 1 cal putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3 1/2"



STABMIX

stabilizator per miscelatori



KITFD050

Eliminarea deșeurilor 0,5 HP Motor: 1/2 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3 1/2"



3712

Sifon chiuvete cu o singură cuvă (conexiune mașină de spălat vase inclusă)



KITFD075

Eliminarea deșeurilor 0,75 HP Motor: 3/4 cai putere Se potrivește tuturor chiuvetelor cu evacuare deșeuri 3 1/2"

Symbols glossary (TT)



Lățimea dulapului necesară pentru instalarea chiuvetei



Profil ultra-jos: Montare produs cu muchie plană – înălțime de 1 mm.