

PV632CNX



Familia de produse

Tip integrat

Dimensiuni

Alimentare cu energie

Tip

Cod EAN

Plită

Tradițional

38 cm

Gaz

Gaz

8017709222000



Estetică



Estetică

Culoare

Finisaj

Material

Tip sticlă

Sticlă pe oțel

Suporturi pentru tavă

Acoperirea arzătorului

Tip de setare de control

Poziție buton rotativ de control

Nr. de controale

Controlează culoarea

Finisarea componentelor

Culoare serie

Dolce Stil Novo

Negru

Sticlă

Sticlă

Ceramică

Da

Fontă

Ceram negru

Butoane rotative de control

Față

2

Negru

Oțel inoxidabil

Gri

Programe/funcții

Nr. total de zone de gătit

2

Nr. de zone de gătit cu gaz

2

Opțiuni

Decupaj standard

482-486x252-256 mm

Caracteristici tehnice

Față-centru - Gaz – AUX - 1.10 kW

Spate-centru - Gaz – rapid - 3.10 kW


Supape de siguranță pentru gaz	Da	Aprindere automată	Da
--------------------------------	----	--------------------	----

Conexiune electrică


Puterea nominală a conexiunii electrice (W)	1 W	Frecvență (Hz)	50/60 Hz
Tensiune (V)	220-240 V	Lungimea cablului de alimentare	120 cm

Conectarea gazului

Tip de gaz	G20/G25 Gaz natural	Alte conexiuni de gaz furnizate	Con
Gas connection	Cilindrică	Puterea nominală a conexiunii la gaz (W)	4200 W
Alte duze de gaz incluse	G30 GPL Gaz lichid		



Not included accessories



GRW
Suport wok



WOKGHU
Suport din fontă Wok







GRM
Suport moka plite cu gaz



LGCN
Plite cu bandă de legătură încorporate,
din oțel inoxidabil, 475/495 mm

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Instalare standard: Instalare tradițională pe masă, potrivită pentru orice seturi de bucătărie |  | Suporturi din fontă rezistentă: pentru stabilitate și rezistență maximă. |
|  | Bază armată: O bază armată, dezvoltată exclusiv de Smeg, constă dintr-un strat de oțel fixat pe partea inferioară a suprafeței de sticlă a întregului gaz pe plitele de sticlă. |  | Controlul butoanelor |