

D4152F



Familia de produse	Frigider
Instalare	Încorporat
Categorie	Ușă dublă
Nișă integrată	158
Lățimea de referință	Până la 60 de ani
Înălțimea de referință	100-160
Tip răcire	Static
Dezghetare	Automat
Tip balama	Glisare
Poziție balama	Dreapta
Ușă reversibilă	Da
Cod EAN	8017709295417



Estetică



Estetică	Universal	Logo	Silk screen
Culoare	Alb	Culoarea profilului rafturilor ușilor	Alb
Design	Plat	Culoare profil sertare	Alb
Material	Foaie metalică	Culoarea profilului raftului de sticlă	Alb
Material lateral	Oțel	Afișaj	LED
Culoare laterală	Alb	Porție afisare	Interno (cella frigo)

Caracteristicile compartimentului frigiderului



Nr. de rafturi reglabile	4	Capac pentru sertarul de legume	Da
Numărul de sertare pentru fructe și legume	1	Tip de husă sertare mai clare pentru legume	Sticlă
Tip de rafturi reglabile	Sticlă	Lumină internă în frigider	Da
Tip de husă sertare mai clare pentru legume	Standard	Tipul de lumină interioară (frigider)	LED

Ușă Interioară a frigiderului

Nr. de rafturi usi cu capac transparent	1	Nr. de rafturi sticle	1
---	---	-----------------------	---

Numărul de rafturi
reglabile pentru uși 2

Alte caracteristici ale frigiderului

Accesorii Tavă de ouă


Alte caracteristici ale congelatorului

Accesorii 1 cutie de gheață

Alte caracteristici tehnice

Buton de înghețare rapidă	Da
Tip de control al temperaturii	Electronic
Nr. compresoare	1
Tip gaz agent frigorific	R600a
Tip de compresor	Standard
Cantitatea de agent frigorific (g)	50 g
Foam agent	Cyclopentane

Etichetă performanță/energie – Reg. 2019

			
Consumul anual de energie	193 kWh/a	Emisiile de zgomot transmise prin aer	34 dB(A) re 1pW
Clasa de eficiență energetică	E	Timp de creștere a temperaturii	15.30 h
Clasa emisiilor de zgomot transmis prin aer	B	4 stele – Capacitate de congelare	6.3 Kg/24h
Volum net total	259 l	Clasa climatică	SN, N, ST, T
Suma volumelor compartimentului (compartimentelor) congelat(e)	50 l	IEE	100 %
Suma volumelor compartimentului (compartimentelor) de refrigerare și ale compartimentului (compartimentelor) necongelat(e)	209 l		

Conexiune electrică

Ștecher	(F; E) Schuko	Tensiune (V)	230-240 V
		Frecvență (Hz)	50 Hz

Valoarea nominală a
conexiunii electrice


200 W

Lungimea cablului de
alimentare








240 cm

Curent

1,5 A



Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Compartiment de congelare de 4 stele pentru o mai bună conservare a alimentelor. |  | Sistemul automat de dezghețare funcționează prin dezghețare automată la intervale regulate, eliminând complet necesitatea dezghețării. |
|  | A+: Clasa de eficiență energetică A+ ajută la economisirea a până la 10 % energie comparativ cu clasa A. Performanța maximă cu consum minim este garantată. |  | Afișaj cu LED-uri: pentru a afișa programele, funcțiile și opțiunile selectate și timpul până la sfârșitul ciclului. |
|  | Iluminatul interior CU LED-URI: este o modalitate mai eficientă din punct de vedere energetic și de lungă durată de iluminare a interiorului aparatului. |  | Nișă integrată |
|  | Clasa de eficiență energetică E | | |