

S8L174D3E



Familia de produse	Frigider
Instalare	Încorporat
Categorie	O ușă
Nișă integrată	178
Lățimea de referință	Până la 60 de ani
Înălțimea de referință	160-200
Tip răcire	Ventilator asistat
Dezghetare	Automat
Tip balama	Ușă pe ușă
Poziție balama	Dreapta
Ușă reversibilă	Da
Cod EAN	8017709292287



Estetică



Estetică	Universal	Culoarea profilului rafturilor ușilor	Argint
Culoare	Alb	Culoare profil sertare	Argint
Design	Plat	Culoarea profilului raftului de sticlă	Crom
Material lateral	Oțel	Afișaj	Ecran tactil LCD
Culoare laterală	Alb	Porție afisare	Interno (sul Top)
Logo	Silk screen		

Caracteristicile compartimentului frigiderului



Nr. de rafturi reglabile	5	Tip de husă sertare mai clare pentru legume	Sticlă
Numărul de sertare pentru fructe și legume	1	Compartiment pentru temperatură scăzută	Da
Tip de rafturi reglabile	Sticlă	Lumină internă în frigider	Da
Tip de husă sertare mai clare pentru legume	Pe șine culisante	Tipul de lumină interioară (frigider)	LED
Capac pentru sertarul de legume	Da		

Ușă Interioară a frigiderului

Nr. de rafturi usi cu capac transparent	1	Nr. de rafturi sticle	1
---	---	-----------------------	---

Numărul de rafturi
reglabile pentru uși 3

Alte caracteristici ale frigiderului



Accesorii Kit listeria, Tavă de ouă Ventilator Da

Alte caracteristici tehnice



Afișaj funcții	Sărbătoare legală, Răcire rapidă, Temporizator de răcire
Alarmă pentru ușă deschisă	Da
Tip de control al temperaturii	Electronic
Nr. compresoare	1
Tip gaz agent frigorific	R600a
Tip de compresor	Standard
Cantitatea de agent frigorific (g)	36 g
Greutate maximă panou ușă (frigider)	26 kg
Foam agent	Cyclopentane


Etichetă performanță/energie – Reg. 2019











Consumul anual de energie	114 kWh/a	Emisiile de zgomot transmise prin aer	35 dB(A) re 1pW
Clasa de eficiență energetică	E	Timp de creștere a temperaturii	0.00 h
Clasa emisiilor de zgomot transmis prin aer	B	Clasa climatică	SN, N, ST, T
Volum net total	311 l	IEE	100 %
Suma volumelor compartimentului (compartimentelor) de refrigerare și ale compartimentului (compartimentelor) necongelat(e)	311 l		

Conexiune electrică

Ștecher	(F; E) Schuko	Tensiune (V)	230-240 V
Valoarea nominală a conexiunii electrice	100 W	Frecvență (Hz)	50 Hz
Curent	0,7 A	Lungimea cablului de alimentare	240 cm



Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Sistemul automat de dezghețare funcționează prin dezghețare automată la intervale regulate, eliminând complet necesitatea dezghețării. |  | Ecran LCD: pentru a optimiza performanța și a simplifica utilizarea aparatului. |
|  | A++: Clasa de eficiență energetică A++ ajută la economisirea a până la 20 % energie comparativ cu clasa A. Performanța maximă cu consum minim este garantată. |  | Ventilat Distribuția forțată a aerului rece în compartimentul frigiderului, care permite distribuția uniformă a temperaturii în frigider. |
|  | Mod de economisire a energiei: Modul de economisire a energiei vă permite să dezactivați frigiderul și să mențineți congelatorul în funcțiune. |  | Iluminatul interior CU LED-URI: este o modalitate mai eficientă din punct de vedere energetic și de lungă durată de iluminare a interiorului aparatului. |
|  | Nișă integrată |  | Clasa de eficiență energetică E |